

Fensterliste des Fensterbauers

Benutzen Sie im PHPP die gleichen Bezeichnungen wie in der Fensterliste

Abmessungen

Verglasungs- und Rahmenart (U-Wert, g-Wert) / Materialien

Name	Tür 1	Fenster 1	Fenstertür 2
Menge	2	6	2
Abmessung	1 x 2,255 m	1,2 x 1,55 m	2,06 x 2,285 m
Fläche	2,255 m ²	1,86 m ²	4,707 m ²
Verglasung	„PH-Verglasung“ U _g = 0,60 W/m ² g-Wert= 0,55	„PH-Verglasung“ U _g = 0,56 W/m ² g-Wert= 0,50	„PH-Verglasung“ U _g = 0,56 W/m ² g-Wert= 0,50
Rahmen	„PH-Rahmen, SWISSPACER Ultimate“ U _f = 0,59 W/m ² PU auf Holz	„PH-Rahmen, SWISSPACER Ultimate“ U _f = 0,59 W/m ² PU auf Holz	„PH-Rahmen, SWISSPACER Ultimate“ U _f = 0,59 W/m ² PU auf Holz
Ansichtsbreiten	L 0,16m; r 0,08m; o 0,08m; u 0,16m	L 0,11m; r 0,11m; o 0,11m; u 0,11m	L 0,11m; m 0,12m; r 0,04m; o 0,11m/0,04m; 0,10m/0,04m
Glasrand- Wärmebrücke	Ψ _{Glasrand} = 0,049 W/mK	Ψ _{Glasrand} = 0,029 W/mK	Ψ _{Glasrand} = 0,029 W/mK
Einbau- Wärmebrücke	Ψ _{Einbau} = 0,02 W/mK	Ψ _{Einbau} = 0,005 W/mK	Ψ _{Einbau} = 0,005 W/mK